
Konfigurierbare Felder in Kaufabwicklung Documentation

Release latest

08.02.2022

Inhaltsverzeichnis

1	1.1	Überblick	3
2	1.2	Beschreibung	5
3	1.3	Frontend	7
4	1.4	Backend	9
5	1.5	technische Beschreibung	13
	5.1	1.5.1 Shop-Datenbank:	13
	5.2	1.5.2 Bei einer Bestellung werden folgende Werte weggeschrieben:	13
6	1.6	Modifizierte Template-Dateien	15

Inhaltsverzeichnis

- 1 Konfigurierbare Felder in Kaufabwicklung
 - 1.1 Überblick
 - 1.2 Beschreibung
 - 1.3 Frontend
 - 1.4 Backend
 - 1.5 technische Beschreibung
 - * 1.5.1 Shop-Datenbank:
 - * 1.5.2 Bei einer Bestellung werden folgende Werte weggeschrieben:
 - 1.6 Modifizierte Template-Dateien

KAPITEL 1

1.1 Überblick

Author 1st Vision GmbH

PHP 7.4

Kürzel FvOrderAttributes

getestet für Shopware-Version 5.6.0 bis 5.7.7

Version 1.1.4

1.2 Beschreibung

Im Backend kann man über einen Formularkonfigurator Felder für die Kaufabwicklung einstellen.

KAPITEL 3

1.3 Frontend

Die konfigurierten Felder werden im letzten Schritt vom Checkout unterhalb vom Block „Rechnungs- und Lieferadresse“ angezeigt.

Adresse ändern

oder andere Adresse wählen

Ändern

Weitere Eingaben

Ihre Personalnr.*

Ihr Zeichen*

* hierbei handelt es sich um ein Pflichtfeld

Artikel	Anzahl	Enthaltene MwSt.
 Hauptartikel mit Eigenschaften S Artikel-Nr.: SW10007	1 ▼	3,19 €

KAPITEL 4

1.4 Backend

Zuerst werden in der „Freitextfeld-Verwaltung“ von Shopware neue Felder in der Tabelle „s_order_attributes“ angelegt (bitte alle Optionen aus dem Block „Anzeige Einstellungen“ leer lassen). Bitte danach auf „Model generieren“ klicken. Es ist aber nicht zwingend erforderlich neue Datenbankfelder anzulegen; bestehende Felder aus der Tabelle „s_order_attributes“ können auch verwendet werden.

Freitextfeld-Verwaltung

Buttons: Hinzufügen, Model generieren

Tabelle: Bestellung (s_order_attributes)

Spaltenname	Spaltentyp	SQL-Datentyp	Label	Übersetzbar	Im Backend anzeigen	Position
Konfiguriert (4 Freitextfelder)						
mein_test2	Einfacher Text	TEXT		x	✓	0
personalnummer	Einfacher Text	TEXT		x	x	0
test_1	Einfacher Text	TEXT		x	x	0
zeichen	Einfacher Text	TEXT		x	x	0
Nicht konfiguriert (7 Freitextfelder)						
attribute1	Größerer Text			x	x	0
attribute2	Größerer Text			x	x	0
attribute3	Größerer Text			x	x	0
attribute4	Größerer Text			x	x	0
attribute5	Größerer Text			x	x	0
attribute6	Größerer Text			x	x	0
nochEinTest_2	Größerer Text			x	x	0

Datenbank Einstellungen

Spaltenname: personalnummer

Spaltentyp: Einfacher Text - TEXT

Buttons: Datenbank Spalte zurücksetzen

Anzeige Einstellungen

Label:

Support Text:

Hilfe Text:


Position: 0

Im Backend anzeigen: ☐

Übersetzbar: ☐

Buttons: Speichern

Unter „Einstellungen“ erscheint ein neuer Menüpunkt namens „Felder in Kaufabwicklung“. Hier finden Sie die Verwaltung für die neuen Formularfelder.



Folgendes kann in der Eingabemaske konfiguriert werden:

Konfigurierbare Felder in Kaufabwicklung - Details

Ziel-Variable:

Beschreibung:
(hier wird automatisch ein Textbaustein angelegt, der in der Übersetzungsverwaltung von Shopware geändert bzw. übersetzt werden kann)

Pflichtfeld: ☐

Reihenfolge:

Shop:

Nach Versandmethode filtern: ☐

Versandmethode:

Nach Zahlungsmethode filtern: ☐

Zahlungsmethode:

Ziel-Variable Feld aus der Tabelle s_order_attributes

Beschreibung Label für das Feld; hier wird automatisch ein Textbaustein angelegt, der in der Übersetzungsverwaltung von Shopware geändert bzw. übersetzt werden kann

Pflichtfeld Pflichtfeld ja/nein im Frontend

Reihenfolge Reihenfolge Anzeige im Frontend

Shop Auswahl Subshop

Nach Versandmethode filtern Es kann das Feld so konfiguriert werden, dass es nur für eine bestimmte Versandart in der Kaufabwicklung erscheint

Versandmethode Wählen Sie hier die Versandart aus, wann das Feld eingeblendet werden soll

Nach Zahlungsmethode filtern Es kann das Feld so konfiguriert werden, dass es nur für eine bestimmte Zahlungsart in der Kaufabwicklung erscheint

Zahlungsmethode Wählen Sie hier die Zahlungsart aus, wann das Feld eingeblendet werden soll

1.5 technische Beschreibung

5.1 1.5.1 Shop-Datenbank:

`fv_mapping_order_attributes` Mapping der Formularfelder.

5.2 1.5.2 Bei einer Bestellung werden folgende Werte weggeschrieben:

In die Tabelle `s_order_attributes` (in die ausgewählte Datenbankfelder)

1.6 Modifizierte Template-Dateien

checkout/confirm.tpl